



LEGENDA:

—————	KANALIZAČNÉ POTRUBIE NOVODUROVÉ
—————	KANALIZAČNÉ POTRUBIE NOVODUROVÉ PRÍPOJOVACIE
—————	POTRUBIE PRE ROZVOD STUDENEJ VODY
— · — · — · — · —	POTRUBIE PRE ROZVOD TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY
—————	POTRUBIE PRE ROZVOD CIRKULÁCIE TÚV
WC	ZÁCHOD KERAMICKÝ S NÍZKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU
WC1	ZÁCHOD KERAMICKÝ S NÍZKOPOLOŽENOU NÁDRŽKOU PRE INVALIDOV
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ
U	UMÝVADLO KERAMICKÉ SO STOJANKOVOU BATÉRIOU
U1	UMÝVADLO KERAMICKÉ PRE INVALIDOV
D	DREZ NEREZOVÝ
VR	VAŇA ROHOVÁ
SP1	SPRCHOVACIA BATÉRIA+SEDATKO PRE INVALIDOV
S1...	VONKAJŠIE DAŽĎOVÉ ZVODY
H	HYDRANTOVÝ NAVIJÁK

POZNÁMKA:

- NA KAŽDOM PODLAŽI OSADIŤ V ŠACHTE L 50/50/5 PRE UKOTVENIE POTRUBIA
- PEVNÝ BOD NA POTRUBÍ OSADIŤ NA KAŽDOM PODLAŽI
- PRI MONTÁŽI KANALIZAČNEHO A VODOVODNEHO POTRUBIA DODRŽAŤ MONTÁŽNE A TECHNICKÉ PREDPISY VÝROBCU POTRUBIA A ARMATÚR ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCIÍ
- HYDRANTOVÝ NAVIJÁK S 30 m HADICOU UMIESTNIŤ PODLA POŽIADAVIEK PROJEKTANTA POŽIARNEJ OCHRANY NA 1. A 3. NADZEMNOM PODLAŽÍ
- POTRUBIE ZTI VEDENÉ POD STROPOM NA ZÁVESOCH, VZDIALENOSŤ ZÁVESOCH OD SEBA 1,5m.

ZMENY:

VYPRACOVAL: ING. ŠĽOSÁROVÁ	STAVBA: SABINOV – 16BJ NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 UL. MLYNSKÁ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarková 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. ŠĽOSÁROVÁ	OBJEKT: S0 01 BYTOVÝ DOM A3		
ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠĽOSÁROVÁ	ČASŤ: D-STAVEBNÁ	DÁTUM: 09/2017	FORMÁT: 3xA4
VEDÚCI PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNAY	DIEL: ZTI-ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE	STUPEŇ: RP	ZAK.Č.: 17091
	OBSAH: PŔODORYS 3.NP	KŔTY V: MM	PRIL.Č.: 6
		MIERKA: 1:100	