


KANALIZAČNÁ REVÍZNA KOMORA

REVÍZNÁ KOMORA DN600 S LIATINOVÝM POKLOPOM S TELESKOPICKOU RÚROU A S BETÓNOVÝM PRSTENCOM



POZNÁMKA:

KÓTY A, B SÚ PREVZATÉ Z VÝKRESU "POZDLŽNY PROFIL".

KANALIZAČNÉ REVÍZNE KOMORY

REVIZNÉ KOMORY SÚ NAVRHNUTÉ V ZMYSLE STN 75 6101, ČLANKO 8.3.2., PRIEMER 600 MM, MATERIÁL PVC NA TERÉNE JE LIATINOVÝ POKLOP DN600.

REVIZNÉ KOMORY UMOŽŇUJÚ ZAVEDENIE ČISTIACEHO, KONTROLNÉHO A SKUŠOBNÉHO ZARIADENIA BEZ MOŽNOSTI VSTUPU PRE PERSONÁL.


TABULKA KANALIZAČNÝCH ŠACHIET

NA STOKE (PRÍPOJKE)	OZNAČENIE ŠACHTY	PROFIL PRÍTOK – ODTOK	KÓTA		VÝŠKA ŠACHTY	H=A – B	H=H – 480	POKLOP
			POKLOP A	DNO ŠACHTY B				
–	–	mm	m	m	mm	mm	ks	
A3D	ŠD1	200	320,55	318,86	1690	1210	1	
A3D	ŠD2	200	320,55	318,93	1620	1140	1	
A3D	ŠD3	200	320,55	319,02	1530	1050	1	
A3D	ŠD4	200	320,55	319,08	1470	990	1	
A3D	ŠD5	200	320,55	319,18	1370	890	1	
A3D	ŠD6	200	320,55	319,21	1340	860	1	
A3D	ŠD7	200	320,55	319,36	1190	710	1	
A3D*	ŠD8	200	320,55	319,17	1380	900	1	
A3D*	ŠD9	200	320,55	319,23	1320	840	1	
A3D*	ŠD10	200	320,55	319,32	1230	750	1	
SPOLU:								10

KANALIZAČNÉ DNO

OZNAČENIE ŠACHTY	VÝŤOK		1. PRÍŤOK		2. PRÍŤOK	
	ZO ŠACHTY	UHOL NAPOJENIA POTRUBIA	DO ŠACHTY	UHOL NAPOJENIA POTRUBIA	DO ŠACHTY	UHOL NAPOJENIA POTRUBIA
-	mm	[.]	mm	[.]	mm	[.]
ŠD1	200	0	200	150	-	-
ŠD2	200	0	200	85	200	260
ŠD3	200	0	150	220	-	-
ŠD4	200	0	200	225	-	-
ŠD5	200	0	200	215	150	270
ŠD6	200	0	200	235	-	-
ŠD7	200	0	150	220	-	-
ŠD8	200	0	200	150	-	-
ŠD9	200	0	200	120	-	-
ŠD10	200	0	150	140	-	-

SCHEMA ŠACHTOVÉHO DNÁ UHOL ZAUSTENIA POTRUBIA



VYPRACOVANÉ: ING. B. HALTMANOVÁ	STAVBA: SABINŮV – 16BJ NA JOMNÝ BYTOVÝ DOM A3 UL. MLÝNSKÁ	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkovská 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprosjekt.sk	
PROJEKTANT: ING. B. HALTMANOVÁ	OBJEKT: SO 02 – DAŽŽOVÁ KANALIZÁCIA		
ZODP. PROJEKTANT: ING. B. HALTMANOVÁ	ČASŤ: E – DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV DIEL: VKN – VONKAŠIA KANALIZÁCIA	DÁTUM: 09/2017	FORMÁT: 2x44
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÁ	OBSAH: KANALIZAČNÁ ŠACHTA	STUPEŇ: R	ZAK. Č.: 17091
		KÓTY V: mm	PRL Č.: 4
		MIERKA: –	